

預備試題

嘉南藥理科技大學九十五學年度二技在職專班招生入學考試

嬰幼兒保育系 專業科目試題

准考證號碼：

注 意 事 項	一、本試題共五十題，均為單一選擇題，每題四分，每題都有(A)(B)(C)(D)四個答案，其中只有一個是正確的，請將正確的答案選出來，然後在答案卡上相對位置方格內，用2B鉛筆全部塗黑，答對者得題分，答錯與不答者，均以零分計。 二、請先在本試題第一頁准考證號碼方格內，填上自己的准考證號碼，考完後將「答案卡」及「試題」一併繳回。
------------------	---

1. 下列關於學習區規劃的原則，何者正確？ (A)美勞區應設在靠近洗手台處 (B)語文區應設在鄰近娃娃家處 (C)積木區應設在安靜的區域 (D)電腦區應設在鄰近水源處
2. 以幼兒發展的觀點而言，下列時間概念何者最早產生？ (A)了解今天、明天、昨天的意義 (B)區別星期的順序 (C)辨識一年十二個月 (D)分辨白天與晚上
3. ①疊高、排長條 ②作品具像化且為作品命名 ③出現架橋、圍堵、對稱圖形 ④啃咬、搬動、觸摸 請依序排列幼兒玩積木的發展過程： (A)④③①② (B)④②①③ (C)④①③② (D)④②③①
4. 下列何者不屬於社會領域教學內容？ (A)購物 (B)認識動物 (C)環保教育 (D)各行各業
5. 全班幼兒共同進行一致性的活動內容，屬於何種教學型態？ (A)分組活動 (B)團體活動 (C)學習區活動 (D)個別活動
6. 老師播放蠶寶寶生長過程的影片請幼兒觀賞，並和幼兒討論蠶寶寶的生長過程，下列關於此教學活動「教學目標」的敘寫，何者正確？ (A)認識蠶寶寶的生長過程 (B)介紹蠶寶寶的生長過程 (C)能說出蠶寶寶的生長過程 (D)能按時餵養蠶寶寶
7. 園所的戶外教學活動主要運用下種何種教學方法？ (A)操作法 (B)實驗法 (C)觀察法 (D)遊戲法
8. 「一種以生活重要問題為中心的完整學習活動，著重活動的目的、內容、方法與評量」此定義指的是下列何者？ (A)五指教學法 (B)角落教學 (C)單元教學 (D)蒙特梭利教學
9. 在安排新課程時，下列何者較適宜？ (A)應與舊經驗完全相同 (B)應與舊經驗毫無關聯 (C)應完全避免與舊經驗重複 (D)與舊經驗部分重疊並加以延伸

10. 下列何者不屬於蒙特梭利教具中算數教育方面的教具？ (A)賽根板 (B)數棒 (C)音感鐘 (D)金色串珠
11. 下列何者是適合小班幼兒的圖畫書？ (A)神話、科幻故事 (B)主題插畫包含許多小細節 (C)具重複性情節或遊戲化設計 (D)文字較圖畫豐富
12. 當學校飼養的寵物死亡時，下列協助孩子的方式何者最恰當？ (A)立刻再買一隻新寵物 (B)說明原因且可為寵物舉行簡單的儀式 (C)向孩子表示寵物的死亡是孩子的過錯 (D)直接告訴孩子寵物外出走失了
13. 幼稚園中實施親職教育的方式很多，請問下列何者是「家長參與」活動？ (A)出席教學觀摩會 (B)聽親職專題演講 (C)帶領一小組幼兒進行說故事活動 (D)協助貼補破損的幼兒圖畫書
14. 若教師希望幼兒產生建構遊戲行為，提供下列哪些玩物較為適宜？ ①黏土 ②積木 ③圖畫書 ④洋娃娃 ⑤雪花片 (A)①②⑤ (B)②③⑤ (C)①③④ (D)②④⑤
15. 下列何者不是適合嬰兒與學步兒的玩具？ (A)敲打玩具 (B)棋類玩具 (C)抓握玩具 (D)推拉玩具
16. 下列遊戲設施何者不適合設置在幼兒期的遊戲場？ (A)旋轉地球 (B)遊戲屋 (C)溜滑梯 (D)低平衡木
17. 關於選擇玩具時的安全注意事項，下列敘述何者正確？ (A)選擇貼有「TS」標誌的玩具 (B)玩具之繩索部分不得超過 90 公分 (C)玩具或零件太小不適合三歲以下幼兒使用 (D)玩具表面塗漆剝落仍可繼續使用
18. 下列哪一遊戲理論從進化觀點解釋兒童的遊戲，認為兒童在遊戲中重演人類的進化史？ (A)複演論 (B)練習論 (C)精力過剩論 (D)鬆弛論
19. 根據佛洛伊德的人格發展理論，下列何者以享樂原則進行，追求慾望立即滿足？ (A)自我 (B)本我 (C)無我 (D)超我
20. 下列哪一學者認為人的智力是一體三面的功能，包括環境型、經驗型及組合型三種智力？ (A)卡泰爾 (Cattell) (B)維高斯基 (Vygotsky) (C)派瑞 (Perry) (D)史登柏格 (Sternberg)
21. 小明知道自己穿上裙子還是男生，而不會變成女生，此敘述表示他已經具有下列哪一性別概念？ (A)性別恆定 (B)性別認定 (C)性別固定 (D)性別混合
22. 「嬰兒在初次接觸人、食物、場所等新刺激時，所表現的接受或退縮的態度」稱之為： (A)活動量 (B)趨避性 (C)反應閾 (D)堅持性
23. 皮亞傑認為人的心智何時開始具有可逆性？ (A)感覺動作期 (B)形式運思期 (C)運思前期 (D)具體運思期

請注意：背面尚有試題

預備試題

24. 根據我國兩性工作平等法中規定，雇用受僱者幾人以上之雇主，應設置托兒設施或提供適當之托兒措施？ (A)一百人 (B)一百五十人 (C)兩百人 (D)兩百五十人
25. 我國兒童及少年福利法中規定，父母、監護人或其他實際照顧兒童之人，不得使幾歲以下兒童獨處？ (A)六歲以下 (B)八歲以下 (C)十歲以下 (D)十二歲以下
26. 翔翔因熱痙攣發作，突然失去意識、全身抽搐且牙關緊閉，請問該如何處理？ (A)打開嘴巴並將毛巾放入口中 (B)大力搖晃他的身體使他清醒 (C)立刻實施心肺復甦術 (D)先讓他安全躺下並將頭側一邊
27. 依照衛生署視力保護的建議，「望遠凝視」的距離最少要在幾公尺以上？ (A)3公尺 (B)4公尺 (C)5公尺 (D)6公尺
28. 日本腦炎的媒介物為下列何者？ (A)蒼蠅 (B)蟑螂 (C)老鼠 (D)蚊子
29. 美美是托兒所老師，新婚且剛注射德國麻疹疫苗，您會建議他至少要隔多久才懷孕比較安全？ (A)一個月 (B)三個月 (C)一年 (D)沒有任何限制
30. 嬰幼兒的骨骼發育過程呈現鐘擺現象，試問幼兒幾歲時容易因肢體的過渡矯正而呈X形腿？ (A)1-2歲 (B)2-4歲 (C)4-6歲 (D)6-7歲
31. 以下何種款式的鞋子最適合幼兒，且可用來進行3-6歲幼兒的穿脫鞋訓練？ (A)魔鬼氈黏扣式球鞋 (B)綁鞋帶式皮鞋 (C)懶人鞋 (D)涼鞋
32. 九個月的小關近日有便秘情形，請問下列何種方法不適合用來改善他的便秘問題？ (A)用市售浣腸劑幫助排便 (B)餵以適量的柳橙汁 (C)增加配方奶的濃度 (D)以順時針方向按摩腹部促進腸蠕動
33. 請問保育人員在給藥時必須確實執行的「用藥五對」工作是指？ ①幼兒對 ②藥物對 ③時間對 ④劑量對 ⑤途徑對 ⑥顏色對 ⑦症狀對 (A)①②③④⑤ (B)①②④⑤⑥ (C)①③⑤⑥⑦ (D)①②③⑤⑦
34. 有關嬰幼兒照顧的敘述中，以下何者正確？ (A)讓嬰幼兒自己躺著喝奶可訓練獨立性 (B)為了保暖，宜將蓋被拉到嬰幼兒下巴的高度 (C)為了嬰幼兒頭型，新生兒時期最好採趴睡 (D)為避免洗頭時泡沫流入眼睛，最好採橄欖球抱姿
35. 下列何種情形較容易發生意外？ (A)餐桌上沒有鋪設桌巾 (B)桌面邊緣呈圓弧型 (C)鍋子的鍋柄朝向外面 (D)清潔劑放在櫥櫃並上鎖
36. 小寬的左上臂出現小紅結節，4-6週後出現膿疱或潰爛，請問他是施打何種預防針？ (A)水痘疫苗 (B)卡介苗 (C)白喉、百日咳、破傷風疫苗 (D)麻疹疫苗
37. 減少嬰兒溢奶的方法，下列敘述何者為非？ (A)餵完奶後由上往下輕拍背部 (B)喝奶時可以分幾次餵食並使嬰兒呃氣後再繼續餵 (C)若要增加奶量，每次以不超過10cc為原則 (D)餵完奶拍氣後可以讓嬰兒採右側臥姿
38. 當嬰兒過渡哭泣時，下列何種處理方式不恰當？ (A)口唇發紫、呼吸暫停者需立即就醫 (B)應先檢查有無外傷或刺激物 (C)有感冒併有頸部僵硬，且尖聲哭泣者應

懷疑腦部發炎 (D)過度哭泣通常會合併嚴重嘔吐，不需過度緊張

39. 有關幼兒斜弱視的敘述何者正確？ (A)無論幾歲，診斷出斜弱視都可以經治療恢復正常視力 (B)使用遮眼治療時，若右眼有弱視應將右眼遮起來 (C)通常六歲左右會自然恢復視力不必擔心 (D)可利用『立體感檢測』初步篩檢出個案
40. 有關遊戲器材的結構考量何者正確？ (A)鞦韆與地面要保持 40 公分左右的距離 (B)滑梯槽斜度不得超過 37-40° (C)遊戲器材不應超過 100 公分的安全墜落高度 (D)攀爬遊戲器材高度超過 40 公分應設護欄
41. 餵食副食品的基本原則中，下列敘述何者為非？ (A)最好將食物盛裝在碗或杯內，以湯匙餵食 (B)餵食時將食物放入舌頭中間，便於吞嚥 (C)嬰兒的姿勢以坐姿或半坐姿為宜 (D)必需衡量嬰兒的口味，添加適當的調味料
42. 依照各縣市幼稚園、托兒所交通車管理要點，幼童專用車車齡超過幾年即應淘汰？ (A)3 年 (B)5 年 (C)8 年 (D)10 年
43. 在一般幼兒動作發展的順序中，下列何種行為出現的最晚？ (A)會轉動門把 (B)會使用剪刀 (C)會繫蝴蝶結 (D)會使用湯匙進食
44. 下列哪一種設備可以提供幼兒「平衡感、重量比較、高低感受」的學習經驗？ (A)蹺蹺板 (B)單槓 (C)溜滑梯 (D)攀爬架
45. 下列何種方式較能有效促使幼兒睡覺？ (A)告訴他：『趕快去睡覺！』 (B)和他玩久一點，累了他自然會去睡 (C)試著讓孩子換地方睡覺 (D)讓孩子躺下想像坐在搖船裡輕輕搖晃
46. 下列何種礦物質是組成血紅素的主要元素？ (A)鎂 (B)鐵 (C)鈣 (D)鈉
47. 有關幼兒生病時的觀察與紀錄，下列敘述何者較為正確？ (A)小英好像生病了 (B)小英從早上一直有乾咳現象，臉頰泛紅，流黃色鼻涕 (C)小英喉嚨痛，可能得了咽峽炎 (D)小英發燒，身體不適
48. 對於堅持度高、適應性較差的磨娘精型孩子，在教養上的策略何者為非？ (A)避免採用打罵或溺愛的過渡教養方式 (B)容許有較長的時間適應 (C)父母親有一方最好嚴厲，另一方最好寬鬆 (D)照顧者要有更多的耐心及愛心
49. 大腦由左、右大腦半球所組成，兩個半球間乃藉由以下何種構造相連接？ (A)腦下垂體 (B)胼胝體 (C)下視丘 (D)延腦
50. 小華四個月大，以下照顧方法何者錯誤？ (A)剪手指甲時，要剪成圓弧形，以減少抓傷 (B)耳朵的正常分泌物不需每天清除 (C)每天要幫他挖鼻屎，以維持呼吸道通暢 (D)餵完奶後可以讓他喝水或用紗布清除口腔舌苔

嘉南藥理科技大學九十五學年度二技在職專班招生考試參考答案

嬰幼兒保育系 考試科目：專業科目

幼兒保育實務

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	D	C	B	B	A	C	C	D	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	B	C	A	B	A	C	A	B	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	B	D	D	A	D	D	D	B	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	A	A	D	C	B	A	D	D	C
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
D	D	C	A	D	B	B	C	B	C